


Prueba como un Pro

Así es como lees los resultados


Los resultados positivos pueden parecer tan audaces o débiles como se muestra en los ejemplos a continuación. Cualquier tono de línea de prueba de rosa a rojo indica un resultado positivo.



Línea de prueba en *negrita*



Línea de prueba *fin*



Fotos de pruebas positivas

Cualquier línea invisible puede indicar un resultado positivo. Las líneas pueden ser muy tenues.

Los resultados negativos mostrarán solo una línea de control.



Línea de control



Sin línea de prueba




Los tratamientos orales contra el COVID-19 como Paxlovid deben administrarse dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas. Es importante realizar la prueba tan pronto como desarrolle síntomas. A veces, las pruebas de antígenos pueden ser negativas incluso si tiene COVID, así que asegúrese de aislarse y volver a realizar la prueba de 24 a 48 horas después.

Las personas mayores de 50 años o que tienen una afección médica o que no están al día con las vacunas COVID deben considerar la prueba de PCR si la prueba de antígenos es negativa. Es más probable que las pruebas de PCR detecten la infección temprano, por lo que sabrá antes que es positivo y puede recibir tratamiento.



Sin línea de control o sin líneas



Los resultados no válidos ocurren cuando no hay línea de control o no hay líneas en absoluto.

Esto significa que debe tomar otra prueba.