

أي لقاح يناسبني أكثر؟

ال CDC توصي بأن جميع الأفراد من عمر ٦ أشهر وأكبر أن يحصلوا على لقاح ضد كوفيد-١٩ — للوقاية من دخول المستشفى والوفاة. الجميع من عمر ٥ سنوات وأكبر ينبغي أن يحصلوا على الجرعة التعزيزية باللقاح المتاح لهم. الجرعة التعزيزية السابقة كانت أحادية التكافؤ وكانت تستهدف السلالة الأصلية، أما الجرعة التعزيزية المحدثة فهي ثنائية التكافؤ وتستهدف السلالة الأصلية وسلالة أوميكرون التي كانت تسبب أغلب الحالات مؤخرًا.

خيارات اللقاحات:

فايزر-بيوتك (فايزر)

- السلسلة الأولى من جرعتين من فايزر هي عبارة عن جرعتين يعطون في مدة ثلاثة إلى ثمانية أسابيع فيما بينهما.

« فايزر، والذي يعرف أيضا باسم Comirnaty، حصل على موافقة بالكامل من FDA للإستخدام للأفراد من عمر ١٢ عام وأكبر.
« فايزر حاصل على تصريح الإستخدام الطارئ من FDA للإستخدام للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين ٥-١١ عام.

- السلسلة الأولى من ثلاث جرعات من فايزر هي عبارة عن ثلاثة جرعات، الجرعة الثانية تعطى بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، الجرعة الثالثة تعطى بعد ثمانية أسابيع على الأقل بعد الجرعة الثانية. فايزر حاصل على تصريح الإستخدام الطارئ من FDA للأفراد من عمر ٦ أشهر إلى ٤ سنوات.

- الجرعة التعزيزية الواحدة المحدثة من فايزر(ثنائية التكافؤ) حاصلة على تصريح الإستخدام الطارئ من FDA للإستخدام للأشخاص من عمر ٥ سنوات وأكبر، تعطى على الأقل بعد شهرين من الحصول على آخر جرعة.

مودرنا

- السلسلة الأولى من جرعتين من مودرنا هي عبارة عن جرعتين يعطون في مدة أربعة إلى ثمانية أسابيع فيما بينهما.

« مودرنا، والذي يعرف أيضا باسم Spikevax، حصل على موافقة بالكامل من FDA للإستخدام للأفراد من عمر ١٨ عام وأكبر.

« مودرنا حاصل على تصريح الإستخدام الطارئ من FDA للإستخدام للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ أشهر إلى ١٧ عام.

- الجرعة التعزيزية المحدثة الواحدة (ثنائية التكافؤ) من مودرنا حصلت على تصريح الإستخدام الطارئ من FDA للإستخدام للأفراد من عمر ٦ سنوات وأكبر، وتعطى على الأقل بعد شهرين من آخر جرعة حصلوا عليها.

يستكمل في الصفحة التالية.



أي لقاح يناسبني أكثر؟

لقاح كوفيد-١٩ المساعد من نوفافاكس (Novavax)

- السلسلة الأولية من جرعتين من Novavax هي عبارة عن جرعتين يعطون في مدة ثلاثة إلى ثمانية أسابيع فيما بينهما. Novavax حاصل على تصريح الإستخدام الطارئ من FDA للإستخدام للأفراد من عمر ١٢ عام وأكبر. أولئك من عمر ١٨ عام وأكبر يمكن أن يحصلوا على جرعة تعزيزية (أحادية التكافؤ) من Novavax بعد إستكمال السلسلة الأولية الخاصة بهم إذا كانوا لم يحصلوا على جرعة تعزيزية لكوفيد-١٩ سابقا.

جونسون & جونسون (J&J)

- J&J حاصل على تصريح الإستخدام الطارئ من FDA للإستخدام للأفراد من عمر ١٨ عام وأكبر كجرعة واحدة لكل من السلسلة الأولية و الجرعة التعزيزية (أحادية التكافؤ)، تعطى على الأقل بعد شهرين من الحصول على آخر جرعة.
- * إستخدام Novavax أو J&J سيكون مقصورا على الأفراد من عمر ١٨ عام وأكبر الذين لا يمكنهم الحصول على لقاحات كوفيد-١٩ الأخرى لأسباب طبية، لديهم محدودية في الوصول للقاحات الأخرى، أو الذين يختارون أن يحصلوا عليه لأنهم لن يحصلوا على لقاح لكوفيد-١٩ خلاف ذلك.

الجرعات التعزيزية

المناعة ضد الأمراض والعدوى تضعف طبيعيا مع الوقت. الجرعة التعزيزية هي جزء طبيعي من أغلب سلاسل اللقاحات لضمان أن الفرد يحافظ على المناعة المطلوبة ضد العدوى بمرض ما. الجرعات التعزيزية تزيد من الحماية ضد كوفيد-١٩ الشديد، و تسترد المناعة التي قد تكون خفتت منذ الحصول على الجرعة الأولى. الأهلية للجرعات تشمل:

- **الجميع** من عمر ٥ سنوات وأكبر ينبغي أن يحصلوا على جرعة تعزيزية محدثة (ثنائية التكافؤ) بعد إستكمال السلسلة الأولية الخاصة بهم أو بعد آخر جرعة تعزيزية (أحادية التكافؤ).

لمزيد من المعلومات عن الفترات ما بين الجرعات, من فضلك إقرأ [توقيتات لقاح كوفيد-١٩ حسب السن](#) من قطاع الصحة العامة بكاليفورنيا.

معلومات إضافية متاحة على موقع الجرعات التعزيزية لكوفيد-١٩ من قطاع الصحة العامة بكاليفورنيا

